

OBEC ROVINKA

Hlavná 350, 900 41 Rovinka

Váš list zo dňa
02.08.2021

Naše číslo
SÚ-128-523/2693/2021/Sas.

Vybavuje/linka
ing. Sasinková / 0907 298 494

Bratislava
12.08.2021

VEC:

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania

Stavebný úrad obce Rovinka obdržal dňa 02.08.2021 návrh od navrhovateľa Obec Dunajská Lužná, IČO: 004 00 009, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná v zastúpení spoločnosťou: DJ engineering, s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**Cyklistická komunikácia- I. etapa, Hrádza Kováčska ul.- ŽSR Nové Košariská**“, na pozemkoch KN reg. „E“ **parcelné čísla 1035/2, 829/1, 806/1, 806/4, 829/2, 806/3, 1127, 1081, 1082, 221, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 214/1**, katastrálne územie Nové Košariská, na pozemkoch KN reg. „E“ **parcelné čísla 173/1, 89, 172/1, 172/2** katastrálne územie Jánošíková, na pozemkoch KN reg. „C“ **parcelné čísla 1031/1, 810/4, 810/3, 810/9, 1062/424, 1062/426, 1076/35, 1076/60, 1076/61, 1076/62, 1076/63, 1076/64, 1076/65, 1076/66, 1076/67, 1076/68, 1076/69, 1076/70, 1076/71, 1076/72, 1076/73, 1076/74, 1076/75, 1076/76, 1076/77, 1076/78, 1076/79, 1076/80, 1076/81, 1076/82, 1076/83, 1076/84, 1076/85, 1076/86, 1076/87, 1076/88, 1076/41, 1076/39, 1076/38, 1076/40, 1076/37, 1076/43, 1076/44, 1076/45, 1076/50, 1076/49, 1076/48, 1076/47, 1076/46, 1076/42, 1076/56, 1076/55, 1076/54, 1076/53, 1076/23, , 1076/51, 1112/ 227, 1112/232, 1112/217, 1112/228, 1112/229, 1112/230, 1112/231, 1112/181, 1112/186, 1112/187, 1112/188, 1112/189, 1112/76, 1112/68, 1112/26, 1112/32, 1112/67, 1112/73, 220, 76/12, 671/61, 75/1, 72/8, 72/10, 222/8, 223, 242/2, 242/23, 50/1, 48/1, 23/2, 218/1, 143/2, 213/2, 219, 1317, 1213** katastrálne územie Nové Košariská, na pozemkoch KN reg. „C“, **parcelné čísla 89, 172/ 4** katastrálne územie Jánošíková.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky listom č. OU-BA-OVBP2-2019/69513-FIC zo dňa 28.05.2019 určil, že stavebným úradom príslušný na uskutočnenie konania a vydanie územného rozhodnutia na stavbu „**Cyklistická komunikácia- I. etapa, Hrádza Kováčska ul.- ŽSR Nové Košariská**“, z dôvodu, že žiadateľ bude mať v konaní postavenie navrhovateľa, je obec Rovinka.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol doložený projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou R-PROJECT INVEST s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Michal Mojžiš, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 6112*A2, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, v decembri/2019.

Dňom podania návrhu sa začalo vo veci územné konanie o umiestnení stavby (ďalej len „konanie“).

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie cyklokomunikácií (CYK) medzi existujúcou CYK „Na hrádzi“, Kováčska ulica a železničnou stanicou Nové Košariská. Jedná sa o prvú etapu cyklistickej komunikácie. Celá komunikácia je vedená v intraviláne obce Dunajská Lužná, z častí po existujúcich cestách a z častí je vedená na samostatnom telese. Na Hlavnej

ulici (I/63) je potrebné upraviť existujúcu asfaltovú plochu pred reštauráciou a vybudovať bezpečný koridor popri ceste I/63, vrátane nového prechodu cez cestu I/63. Predmetný prechod je navrhnutý ako riadený pomocou cestnej dopravnej signalizácie (CDS).

Križovanie s cestou I/63:

- na Kováčskej ulici je cyklokoridor vedený už po úprave cesty v mieste križovatky s cestou I/63.

- chodník, ktorý oddeľuje cestu I/63 od parkoviska pred reštauráciou (medzi križovatkami Kováčska ul- Košariská ul.) bude rozšírený na šírku 3 m a zároveň sa upraví parkovisko- zmena spôsobu státia áut z kolmého na šikmé

- na ceste I/63 sa upraví spevnený ostrovček, ktorého časť sa prispôsobí na prechod pre chodcov a cyklistov.

Stavebné objekty:

- SO 101-00 Cyklokomunikácia -Hrádza Kováčska ulica - Evanjelický kostol
- SO 102-00 Cyklokomunikácia -Križna ulica - ŽSR Nové Košariská
- SO 301-00 Preložka oplotenia reštaurácie „Maštal“
- SO 640-00 VO prechodu pre chodcov a cyklistov cez cestu I/63
- SO 641-00 NN prípojka pre VO
- SO 680-00 CDS prechodu pre chodcov a cyklistov cez cestu I/63 - stavebná časť
- SO 681-00 CDS prechodu pre chodcov a cyklistov cez cestu I/63 - technologická časť
- SO 681-00 NN vedenie pre CDS

Územie je v súčasnosti z časti zastavané. S demoláciami objektov sa, okrem časti spevnených plôch - parkoviska pred reštauráciou a oplotením neuvažuje.

Stavba bude napojená na existujúce inžinierske siete. Jedná sa o napojenie verejného osvetlenia a CDS na Hlavnej ulici.

Okrem predkladanej stavby sa v území plánuje stavba úpravy cesty I/63 (SSC IVSC Bratislava), s ktorou je pripravovaná stavba v kolízii- plánovaný prechod pre chodcov a spoločný chodník pre peších a cyklistov na Hlavnej ulici. Pri návrhu stavby sa vychádzalo z projektu úpravy cesty I/63, pričom potrebný koridor pre úpravu cesty I/63 je zachovaný. V rámci realizácie úprav cesty I/63 bude potrebné stavebne (projekčne) upraviť ostrovček na ceste I/63 z dôvodu umiestnenia prechodu pre chodcov a cyklistov cez cestu I/63. Pre úpravu križovatky s cestou I/63 s Kováčskou ulicou sa vynechal potrebný stavebný priestor. Samotná úprava je riešená v projekte úpravy cesty I/63.

SO 101-00 Cyklokomunikácia - Hrádza Kováčska ulica - Evanjelický kostol :

Cyklistická komunikácia je navrhnutá v dĺžke 768 m. Začiatok úseku je na existujúcej CYK - hrádza na Kováčskej ulici. Celý stavebný objekt je možné rozdeliť na tri časti:

• Úsek č.1 - Kováčska ulica - cyklokomunikácia je navrhnutá v podobe „Koridor pre cyklistov“ v zmysle TP 085. Koridor je vyznačený na vozovke vodorovným dopravným značením V8c (koridor pre cyklistov). Dĺžka koridoru je 348 m. Na konci ulici, v križovatke s cestou I/63 - Hlavná ulica, prechádza koridor na spoločný chodník pre chodcov a cyklistov, ktorý oddeľuje cestu I/63 od parkoviska pred reštauráciou (Pizzeria).

• Úsek č.2 - Hlavná ulica - v súbežnom úseku s cestou I/63 je navrhnutý už spomínaný spoločný chodník pre peších a cyklistov. Šírka chodníka je 3,0 m a rozdeľuje súčasnú neusporiadanú plochu na dve časti - cestu I/63 a parkovisko pred Pizzeriou. Vjazd na parkovisko je z Kováčskej ulici a výjazd na Hlavnú ul. - cestu I/63. Parkovisko je jednosmerné, s deviatimi parkovacími miestami. Z dôvodu rozšírenia chodníka na 3 m sa musí upraviť spôsob parkovania

na parkovisku pred Pizzeriou. Druhý úsek je ukončený prechodom pre peších a cyklistov cez cestu I/63. Za týmto účelom sa vybuduje cestná dopravná signalizácia (CDS) na ceste I/63 (SO 680-00, 680-10) a prechod sa osvetlí (SO 640-00), zároveň sa stavebne upraví nový spevnený ostrovček na ceste I/63. Dĺžka úseku je 75 m.

- Úsek č.3 - jedná sa opäť o cyklokoridor na Košariskej ulici od Hlavnej ul. až po Evanjelický kostol. Cyklokoridor je vedený po miestnej ceste, nie po ceste 111/1053. Dĺžka cyklokoridoru je 345 m.

SO 102-00 Cyklokomunikácia - Križna ulica - ŽSR Nové Košariská

Cyklistická komunikácia je navrhnutá v dĺžke 2163,7 m. Začiatok úseku je v križovatke ulíc Košariská - Križna. Celý stavebný objekt je možné rozdeliť na dva úseky:

- Úsek č.1 - je vedený ako cyklokoridor po Križnej a Školskej ulici. Dĺžka úseku je 635,6 m. Na konci úseku je navrhnutý prechod cez cestu 111/1053 m. Od tohto miesta pokračuje cyklokomunikácia v samostatnom vedení popri ceste 111/1053. Pôvodný úsek medzi Evanjelickým kostolom a Školskou ulicou bol v rámci „Zmeny č.1“ zrušený.

- Úsek č.2 - od križovatky ulíc Košariská - Školská po stanicu ŽSR Nové Košariská. Dĺžka úseku je 1563,2 m. Celá cyklokomunikácia je vedná oddelene od cesty 111/1053 na samostatnom telese. Šírka cyklocesty je 2,50 m (2x1,25 m). Šírka nespevnenej časti oddeľujúcej CYK a cestu 111/1053 je premenná od 0,50 - 5,20 m. Koniec úseku je pred železničným priecestím na konci obce Dunajská Lužná.

SO 301-00 Preložka oplotenia reštaurácie „Maštal“

Potreba preloženia oplotenia je z dôvodu stavby cyklokomunikácie v obci Dunajská Lužná. Časť navrhovanej cyklocesty zasahuje do oplotenia, ktoré je potrebné preložiť za plánovanú cyklocestu. Existujúce oplotenie sa rozoberie a umiestni do novej polohy.

SO 640-00 VO prechodu pre chodcov a cyklistov cez cestu I/63

Pre osvetlenie prechodu pre chodcov je navrhnuté samostatné osvetlenie na špeciálnych stožiarov OSUD-OP-06 pre tento účel. Stožiare sú navrhnuté na oboch stranách navrhovaného prechodu pre chodcov. Ako osvetľovacie teleso sú navrhnuté LED svietidlá 70W s nasmerovaný svetelným lúčom, aby neboli oslňovaný vodiči cestnej dopravy. Káblový rozvod pre oba druhy osvetlenia bude spoločný. Celkový počet svetelných bodov sú 2 stožiare.

Základ pre osvetľovacie stožiare bude z monolitného betónu triedy C20/25-XC2. Káblový rozvod medzi osvetľovacími stožiarimi je navrhnutý káblom CYKY 4Bx10 mm². Uloženie káblov v chodníku bude do hĺbky 40 cm, vo voľnom teréne do hĺbky 70 cm, a trasa sa vyznačí sa výstražnou fóliou. Pri križovaní komunikácie sa káble uložia do chráničky z PE rúr Ø 100. Do spoločnej ryhy s káblom VO sa uloží nad pieskové lôžko aj uzemňovací pás FeZn 30x4mm, ku ktorému sa vodivo pripoja všetky osvetľovacie stožiare. Ukončenie káblov bude v elektrovýzbroji stožiara - poistkovej svorkovnici, ktorá je umiestnená v drieku stožiarov eprosinovými koncovkami. Napojenie VO je navrhnuté z projektovanej skrine PRVO. Stupeň osvetlenia prechodu pre chodcov je CE2. Napojená je NN prípojkou - objekt 641-00.

SO 641-00 NN prípojka pre VO

Pre napojenie rozvádzača RVO je navrhnutá NN prípojka káblovým vedením NYY J 4x10 z jestvujúcej rozpojovacej a istiacej skrine PSR na obytnom dome. Pri jestvujúcej rozpojovacej a istiacej skrini je navrhnuté meranie spotreby elektrickej energie v navrhnutom rozvádzači RE1.0. Ukončenie káblového vedenia je v navrhovanej skrini PRVO - objekt 640- 00. Uloženie káblov v chodníku bude do hĺbky 40 cm, vo voľnom teréne do hĺbky 70 cm, a trasa sa vyznačí sa

výstražnou fóliou.

SO 680-00 CDS prechodu pre chodcov a cyklistov cez cestu I/63 - stavebná časť

SO 681-00 CDS prechodu pre chodcov a cyklistov cez cestu I/63 - technologická časť

Peší a cyklisti budú vedení cez cestu I/63. Signalizácia bude pozostávať z radiča CDS, stožiarov, návěstidiel, prvkov detekcie. Riadenie predpokladáme v plne dynamickom režime s trvalé zaradenou fázou hlavných smerov po ceste I/63 a zaradovaním vedľajších fáz na výzvu.

SO 681-00 NN vedenie pre CDS

Napájanie nového radiča RCDS bude jednofázové ~230V/50Hz. Radič bude napájaný zo skrine RE.P cez samostatné meranie, skriňa bude umiestnená na verejne prístupnom mieste vedľa skrine PRIS. RE.P bude napojená z verejného rozvodu spomenutej skrine PRIS. Predpokladaný výkonový odber bude cca 2,5 kW.

Káble budú uložené do rýh v zeleni, v chodníkoch a komunikáciách. Križovania a súběhy s inými sieťami budú urobené v zmysle požiadaviek STN 73 6005, STN 33 2000-5- 52 a inými predpismi.

Stavba „Cyklistická komunikácia- I. etapa, Hrádza Kováčska ul.- ŽSR Nové Košariská“ na pozemkoch registra „C“ parcela č.:
810/9,1062/424,1062/426,1076/35,1076/37,1076/38,1076/39,1076/40,1076/41,1076/42,1076/43,1076/44,1076/45,1076/46,1076/47,1076/48,1076/49,1076/50,1076/65,1076/66,1076/67,1076/68,1076/69,1076/70,1076/71,1076/72,1076/73,1076/74,1076/75,1076/76,1076/77,1076/78,1076/79,1076/80,1076/81,1076/82,1076/83,1076/84,1076/85,1076/86,1076/87,1076/88,1112/217,1112/227,1112/228,1112/229,1112/230,1112/231,1112/232 v katastrálnom území Nové Košariská (842036) obec Dunajská Lužná, okres Senec je v súlade s územným plánom obce Dunajská Lužná a je definovaná ako verejnoprospešná stavba.

Obec Rovinka, zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 119 ods. 3 a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

o z n a m u j e začatie územného konania verejnou vyhláškou

doleuvedeným dotknutým orgánom, známym a neznámym účastníkom konania, že dňom podania žiadosti bolo v zmysle § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začaté územné konanie o umiestnení na vyššie uvedenej líniovej stavby.

Nakoľko predmetné pozemky sú súčasťou územia pre ktoré je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a súčasne žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona určuje účastníkom konania lehotu 07 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad, podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Navrhovateľ v konaní doplní stanoviská dotknutých orgánov:

1. **Krajské riaditeľstvo PZ, KDI - DIO, Špitálska 14, 812 28 Ba**
2. **Okresný úrad BA, odd. pozemných komunikácií, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava**
3. **Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č.19, 851 01 Bratislava**
4. **Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č.1, 842 50 Bratislava**
5. **Súhlas vlastníkov pozemkov, ktorých pozemky sa nebudú vyvlastňovať**

Účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté, sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli Obce Rovinka a na internetovej stránke Obecného úradu Rovinka). Dňom doručenia oznámenia účastníkom konania je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade obce Rovinka, Hlavná 76, v určené dni: v pondelok 8.00 – 11,30 a 13.00 - 15.30 hod., v stredu 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.30 hod.

OBEC ROVINKA
Hlavná 350/95
900 41 Rovinka
-12-


Milan K u b e š
starosta obce

Príloha:

- situácia M 1: 1500

Doručuje sa:

Na vedomie: DJ engineering, s.r.o., Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná (v zastúpení navrhovateľa)

Účastníkom konania **verejnou vyhláškou:**

6. **Vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov: na pozemkoch KN reg. „E“ parcelné čísla 1035/2, 829/1, 806/1, 806/4, 829/2, 806/3, 1127, 1081, 1082, 221, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 214/1, katastrálne územie Nové Košariská, na pozemkoch KN reg. „E“ parcelné čísla 173/1, 89, 172/1, 172/2 katastrálne územie Jánošíková, na pozemkoch KN reg. „C“ parcelné**

čísla 1031/1, 810/4, 810/3, 810/9, 1062/424, 1062/426, 1076/35, 1076/60, 1076/61, 1076/62, 1076/63, 1076/64, 1076/65, 1076/66, 1076/67, 1076/68, 1076/69, 1076/70, 1076/71, 1076/72, 1076/73, 1076/74, 1076/75, 1076/76, 1076/77, 1076/78, 1076/79, 1076/80, 1076/81, 1076/82, 1076/83, 1076/84, 1076/85, 1076/86, 1076/87, 1076/88, 1076/41, 1076/39, 1076/38, 1076/40, 1076/37, 1076/43, 1076/44, 1076/45, 1076/50, 1076/49, 1076/48, 1076/47, 1076/46, 1076/42, 1076/56, 1076/55, 1076/54, 1076/53, 1076/23, 1076/51, 1112/ 227, 1112/232, 1112/217, 1112/228, 1112/229, 1112/230, 1112/231, 1112/181, 1112/186, 1112/187, 1112/188, 1112/189, 1112/76, 1112/68, 1112/26, 1112/32, 1112/67, 1112/73, 220, 76/12, 671/61, 75/1, 72/8, 72/10, 222/8, 223, 242/2, 242/23, 50/1, 48/1, 23/2, 218/1, 143/2, 213/2, 219, 1317, 1213 katastrálne územie Nové Košariská, na pozemkoch KN reg. „C“, **parcelné čísla 89, 172/ 4** katastrálne územie Jánošíková.

7. Vlastníkom susedných pozemkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté
8. neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté
9. Obec Dunajská Lužná
10. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
11. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
12. SR - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, PSČ 826 19, SR

podľa §26 ods.2 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Správny orgán zverejňuje túto písomnosť súčasne na webovej stránke obce Rovinka

Dotknuté orgány:

13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
16. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova č.21, 903 01 Senec
17. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova č.21, 903 01 Senec
18. MV SR, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, ODI, Hollého č. 8, 903 01 Senec
19. Krajské riaditeľstvo PZ, KDI - DIO, Špitálska 14, 812 28 Ba
20. Okresný úrad BA, odd. pozemných komunikácií, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava
21. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 821 08 Bratislava
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
24. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
25. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova č.19, 851 01 Bratislava
26. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská č.1, 842 50 Bratislava
27. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
28. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
29. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
30. Krajský pamiatkový úrad, Leškova č.17, 811 04 Bratislava
31. Progres -TS s.r.o., Kosodrevinová 42, 821 07 Bratislava
32. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
33. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, 2/A, 917 95 Trnava
34. Železnice SR, správa majetku ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava
35. ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (Michlovsky, spol.s.r.o.)

36. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská2, P.O.BOX 45, 842 04 Ba
37. MOSR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
38. MVSR MVSR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba
39. OÚ Senec, odbor CD a PK, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:

13.08.2021

Dátum zvesenia:


Pečiatka a podpis:

OBEC ROVINKA
Hlavná 350/95
900 41 Rovinka
-12-



Pečiatka a podpis:

Co: spis



Zmena č. 1:

1. Cesta I/63-smerišča CYK I, Etapa boja zoskupljena so svabou "Cesta I/63 Bratislava - Dunajska Lužna, III. usek Dunajska Lužna" - Vystavba CYK I Etapa bude realizovana po vystavbe cesty I/63.
2. CYK I, Etapa v časti objektu 102-00 nebude vedena po ceste III/1053. Vypušta sa usek Evarjeljcký kosto - Škofská ulica. CYK I, Etapa bude vedena po Križnej ulici a následne po Škofskej ulici.
3. Zmena názvu SO 102-00.

SUBADNOKOVÝ SYSTÉM: S-PTS
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: 6P
 ZAGS[®] - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky



C.1

VYPRACOVANÉ Ing. Michal MOJŽIS KONTROLOVANÉ Ing. Richard URBAN OBRÁTKOVANÉ Obec Dunajská Lužná, Jánoskova 7, 900 42 Dunajská Lužná R-PROJECT INVEST s.r.o., Pechlanška 27, 851 01 Bratislava	ZODP. PROJEKTANT Ing. Michal MOJŽIS OVKES IZOBRAV. STAVBY SENEC, VÚC Bratislavský samosprávny kraj	HL. NÁZ. PROJEKTU Ing. Michal MOJŽIS
STAVBA: EVANJELJCKÝ KOSTOLNÍKOVIA I. ETAPA OBRÁTKOVANÉ: OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ		
OBR. Č.: PREHLADNÁ SITUÁCIA	STUPEŇ: DUR	FORMÁT: A4/A4
	DÁTUM: 12. 2019	ČÍSLO KRY: 1.5000
	MIERA: 1:5000	ČÍSLO: C.1
	Č. VÝKRESU: C.1	Č. STAVBY: C.1

